



## Central **S412** Yeastar

Al unificar la tecnología avanzada VoIP con la potente capacidad analógica, S412 de Yeastar ofrece una solución preparada para el futuro que proporciona una productividad y un ahorro excepcionales.

## Características

- 8 Usuarios VoIP
- 8 Llamadas Concurrentes
- Hasta 12 Extensiones FXS
- Hasta 4 líneas CO/BRI
- 2 Canales GSM/WCDMA/4G LTE

# Especificaciones

- Servicio automático (IVR)
- Transferencia de llamada
- Lista negra / Lista blanca
- Llamada en espera
- videollamadas
- Grabación de llamadas
- ID de llamadas
- Aplicaciones opcionales: Linkus Mobile Client, Auto Provision, LDAP, Panel de conferencias, VPN Server, Billing App, Hotel App
- Actualización gratuita del software / firmware
- correo de voz
- cortafuegos
- DISA
- Música en espera
- Tamaño: 290 mm x 180 mm x 33 mm
- Peso: 0.68 kg
- Alimentación: DC 12V 3.33A
- 8 usuarios de VOIP
- 8 llamadas simultáneas
- 4 VoIP Trunks

## Interfaces:

- 8 puertos FXS fijas
- 4 puertos personalizables FXS
- Hasta 4 puertos personalizables FXO / BRI /
- Hasta 2 puertos personalizables GSM / 3G / 4G
- 1 10 / 100Mbps LAN
- 1 10 / 100Mbps WAN
- Slot tarjeta TF

## Voz:

- Protocolo: SIP, IAX2
- Protocolo de transporte: UDP, TCP, TLS, SRTP
- DTMF: In-band, RFC4733, SIP INFO
- Codec G711 (alaw / ulaw), G722, G726, G729, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4



Trasferencia de llamadas



Llamada recurrente



Operadora virtual



Llamadas en fila



Opción de silencio



Fondo de espera



Llamada en grupo



Grabación de llamadas



Directorio



Video llamadas



Hot standby



Registro de llamadas



Llámanos: 2248-4132

Esríbenos a **WhatsApp 7604-8823**



**ventas@comtel.com.sv**  
Esríbenos a nuestro correo electrónico